

STI-ERREGER: UMSTELLUNG AUF MULTIPLEX-PCR BEI KURATIVER ANFORDERUNG

LI 2328

Bei begründetem **Verdacht auf eine sexuell übertragbare Infektion** (STI) durch Erreger wie z. B. *Chlamydia trachomatis* oder *Neisseria gonorrhoeae* (kurative Anforderung) erfolgt bei uns der **Nachweis ab dem 01.09.2025 ausschließlich mittels Multiplex-PCR**.

Vorteile der STI-Multiplex-PCR auf einen Blick

Zeitgleicher Nachweis der wichtigsten STI-Erreger

Mit der STI-Multiplex-PCR können die Bakterien *Chlamydia trachomatis*, *Neisseria gonorrhoeae* und *Mycoplasma genitalium* sowie der Parasit *Trichomonas vaginalis* nachgewiesen werden.

Keine Belastung Ihres Laborbudgets

Die STI-Multiplex-PCR ist Bestandteil des EBM (Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung). Bei Angabe der **Ausnahme-Kennnummer 32006** in Ihrem Praxisverwaltungssystem (PVS) auf der Abrechnung gegenüber der KV ist die STI-Multiplex-PCR vom Laborbudget befreit. Bei Privatversicherten erfolgt die Abrechnung nach GOÄ.

Nachweis aus nur einer Probe

Für die STI-Multiplex-PCR eignet sich ein Vaginal-/Endozervikal- bzw. Urethral-Abstrich oder Erststrahl-Morgenurin. Bitte verwenden Sie für den Abstrich das *cobas[®] PCR Media Dual Swab Sample Kit* (siehe Abbildung).



Sonderregelungen

Der Nachweis von *Chlamydia trachomatis* im Urin bei Schwangeren, bei Frauen bis 25 Jahre und bei Schwangerschaftsabbruch kann weiterhin als Einzel-PCR beauftragt werden.

Übersicht zur Anforderung und Abrechnung der STI-PCR-Diagnostik

Weitere Informationen zur Anforderung und Abrechnung der PCR-Diagnostik zum Nachweis von STI-Erregern haben wir für Sie in einer Übersicht zusammengestellt (siehe Anlage „Anforderung und Abrechnung der PCR-Diagnostik zum Nachweis von Erregern sexuell übertragbarer Infektionen (STI)“).

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

M. Sc. Oliver Trebbin

Dr. med. Frank Berthold

Diese Laborinformation finden Sie auch unter www.imd-oderland.de.

Anforderung und Abrechnung der PCR-Diagnostik zum Nachweis von Erregern sexuell übertragbarer Infektionen (STI)

Testanlass/Erreger		STI-Multiplex-PCR Profil 1 – <i>Chlamydia trachomatis</i> – <i>Neisseria gonorrhoeae</i> – <i>Mycoplasma genitalium</i> – <i>Trichomonas vaginalis</i>		STI-Multiplex-PCR Profil 2 – HSV-1 – HSV-2 – VZV – <i>Treponema pallidum</i>	Syphilis-Profil <i>Treponema pallidum</i> (PCR, Antikörper-Suchtest und VDRL)	Nachweis von <i>C. trachomatis</i> bei Schwangeren¹	Nachweis von <i>C. trachomatis</i> bei Frauen bis 25 Jahre²	Nachweis von <i>C. trachomatis</i> bei Schwanger- schaftsabbruch²
Anspruch		bei begründetem Verdacht auf STI (Kassenleistung)	asymptomatische Personen (Selbstzahlerleistung)	asymptomatische Personen (Selbstzahlerleistung)	asymptomatische Personen (Selbstzahlerleistung)	einmal je Schwangerschaft (Kassenleistung)	einmal jährlich bei Frauen bis zum abgeschlossenen 25. Lebensjahr (Kassenleistung)	bei Schwangerschaftsabbruch (Kassenleistung)
Material		Abstrich* oder Urin	Abstrich*	Abstrich*	Abstrich* und Serum	Urin	Urin	Urin
Anforderung		Sexuell übertragbare Erreger (A) Multiplex-PCR oder Sexuell übertragbare Erreger (U) Multiplex-PCR	STI-Multiplex-PCR Profil 1 (Abstrich)	STI-Multiplex-PCR Profil 2 (Abstrich)	Syphilis-Profil (Serum, Abstrich)	Chlamydia trachomatis-DNA im Urin (MuVo)	Chlamydia trachomatis-DNA (Empfängnisregelung) im Urin	Chlamydia trachomatis-DNA im Urin (vor Schwangerschaftsabbruch)
Laborabrechnung	GKV (EBM)	GOP 32852 Keine Belastung des Laborbudgets bei Angabe der Ausnahme-Kenn-Nr. 32006 in Ihrem PVS auf der Abrechnung gegenüber der KV.				GOP 01816	GOP 01840	GOP 01915
	PKV (1,15 GOÄ)	67,02 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport		67,02 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport	89,82 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport	113,95 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport	113,95 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport	113,95 € zzgl. 4,70 € für Material und Transport
	IGeL (1,0 GOÄ)		58,28 € zzgl. 2,60 € für Material und Transport	58,28 € zzgl. 2,60 € für Material und Transport	78,11 € zzgl. 2,60 € für Material und Transport			

¹ gemäß Mutterschafts-Richtlinie, ² gemäß Richtlinie zur Empfängnisregelung und zum Schwangerschaftsabbruch

Hinweise:

*Bitte verwenden Sie für den Abstrich (vaginal, endozervikal, urethral) das *cobas® PCR Media Dual Swab Sample Kit*. Das Abnahmesystem kann im Labor bestellt werden (Artikel-Nr. 07958021190).

Abrechnungsausschluss: Bitte beachten Sie, dass die STI-Multiplex-PCR (kurativ) und der Nachweis von *C. trachomatis* bei Schwangeren, Frauen bis 25 Jahre und Schwangerschaftsabbruch nicht am gleichen Behandlungstag erfolgen kann.